

## Приложение № 5

к Методическим рекомендациям  
по организации проведения проверок готовности  
организаций, осуществляющих образовательную  
деятельность, к началу учебного года

### АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2026-2027 учебного года  
составлен « 13 » августа 2026 года.

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детско-юношеская  
спортивная школа интернат «Олимпиец». города Кизилюрт, год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

(учредитель организации)

368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, дом 54

368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт ул. Гагарина, дом 54

(юридический адрес, физический адрес организации)

Амиралиев Амирали Гаджиевич, тел: 8 928 979-55-53.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением ГО «город Кизилюрт»

от 22.07.2026 г. №137-Р

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «01» по «13» августа 2026 г. комиссией администрации ГО «Город Кизилюрт»

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии: первый заместитель главы администрации ГО «город Кизилюрт»,  
Беков А.А.;

Заместитель председателя комиссии: Заместитель начальника МКУ «Управление  
образования» ГО «город Кизилюрт», Абдулатипов А.У.

Члены комиссии:

- заместитель начальника МКУ «Управление ГО, ЧС и ЕДДС», Мусаев К.М.;
- начальник МКУ «РЭО» г. Кизилюрт, Исламов И.Д.;
- главный специалист отдела АТК ГО «город Кизилюрт», Тимиркаев С.А.;
- инспектор МОВО по г. Кизилюрт – филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по Республике Дагестан,  
Шамхалов У.Д.;
- начальник ПДН МО МВД России «Кизилюртовский», Камилов М.Ш.

проведена приемка готовности Муниципальное казённое учреждение дополнительного  
образования Детско-юношеская спортивная школа интернат «Олимпиец». города Кизилюрт,  
Республики Дагестан

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского  
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:



а) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения детско-юношеской спортивной школы интернат «Олимпиец» от 23 мая 2022 года \_\_\_\_\_;

(полное наименование образовательной организации)

б) Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» марта 2020 г. № 05:45:000061:134, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

в) Свидетельство о государственной регистрации права от «31» мая 2016 г. № 05-05-05/145/010/2016-414/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

г) Свидетельство об аккредитации организации выдано Министерством образования и науки Республики Дагестан \_\_\_\_\_

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

д) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» август 2017 г., № 9003 серия 05Л01,

регистрационный номер 9003 выдан Министерством образования и науки Республики Дагестан, \_\_\_\_\_

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

**2. Паспорт безопасности образовательной организации от «16» марта 2021 года оформлен.**

Оценку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности организации удовлетворительное.

Декларация пожарной безопасности организации от «28» апреля 2010 г. оформлена.

Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом имеется.

Проверка работоспособности и обеспечения обслуживания систем автоматической противопожарной защиты имеется.

Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов имеется.

Проверка наличия и размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций имеется.

Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), представленных организации ранее исполнено, кроме пунктов для исполнения которых необходимы финансовые средства.

**3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единица, в том числе общежитий 1 единиц на 50 мест.**

Качество и объемы проведенных в 2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)



акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) ИНЫХ ВИДОВ РЕМОНТА НА \_\_\_\_\_ ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо: реконструкция душевых, побелка стен замена дверей капитальный ремонт.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: по программам спортивной направленности, вольная борьба, настольный теннис, шашки, спортивная акробатика, волейбол, пауэрлифтинг, футбол, самбо, грэпплинг и каратэ.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 741 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2026 – 2027 годов - человек; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человека; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 0 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего 4 : количество обучающихся - 50 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 4 класса, в них 50 обучающихся;

во 2 смену — 0 классов, в них 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - не *имеется*;

3) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 29 человек 100 %;

научных работников - 0 - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 0 человек %;

административно-хозяйственных работников – 5 человек, 100 %;

производственных работников - 36,5 человек            %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции : 3 человека.

50 %;

к) наличие плана работы организации на 2026-2027 учебный год - имеется.

**5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса** оценивается, как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

[illegible]



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное, размеры (длина - 24, ширина - 12, площадь – 288 м<sup>2</sup>);

тренажерный зал – не имеется

бассейн – не имеется

музыкальный зал – не имеется, (типовое помещение), музей – не имеется,

учебные мастерские – не имеются,

компьютерный класс – не имеется

в) организация компьютерной техники – обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники – 4 единицы, из них подлежит списанию 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 3 единицы.

**Основные недостатки:** приобрести недостающую компьютерную технику.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется в недостаточном количестве, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.

**Основные недостатки:** \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – неудовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 0; доска ученическая – 0; шкаф книжный – 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – неудовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 30; стулья офисные – 60; кровати – 50; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – ; фонд учебников – ,

научно-педагогическая и методическая литература – 0.

**Основные недостатки:** \_\_\_\_\_

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное  
общая площадь участка – 1148 м<sup>2</sup>, размеры (длина – \_\_\_\_\_, ширина – \_\_\_\_\_, площадь – \_\_\_\_\_), кадастровый номер – 05/145/010/2016-414/1

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – \_\_\_\_\_ имеется, соответствует

**Основные недостатки:** \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_ соблюдается



Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

| Должность         | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Старшая медсестра |                | 1                 | штатный                         |            |
| Старшая медсестра |                | 1                 | штатный                         |            |
| Старшая медсестра |                | 1                 | штатный                         |            |

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость 3-5– человек, состояние – удовлетворительное, размеры 13.75 м<sup>2</sup>

кабинет педагога-психолога – не имеется

процедурная – не имеется

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в первую смену на учащихся столовая на 60 посадочных мест, размеры (длина - 24 м, ширина - 12 м, площадь - 288 м<sup>2</sup>).

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по заключенным договорам с \_\_\_\_\_.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: печи некоторое технологическое оборудование устарело;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное, его техническое состояние соответствует,

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: (электропечи, жарочный шкаф, печь, холодильный шкаф).



е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 45 от 10.01.2025 г., ФГУП «Дезинфекционист».

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

**9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.** соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

**10. Транспортное обеспечение организации** - организовано;

| № п/п                                                                                           | Наименование            | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки» | Техническое состояние | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                 | МКУ ДО ДЮСШИ «Олимпиец» | LADA - 217030                | 1          | 2013             |                                                                    | удов.                 |            |
| <b>производственных помещений (участков) и др.</b> <u>соответствует</u> санитарно-гигиеническим |                         |                              |            |                  |                                                                    |                       |            |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в дополнительной закупке) - имеется, количество - 3 единица.

**11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации** выполнены;

а) охрана объектов организации осуществляется «в составе 5 сотрудников». Ежедневная охрана осуществляется тех работниками. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: непосредственно с самим работодателем организации ДЮСШИ «Олимпиец» (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты полностью оборудована;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

д) территория организации ограждением не оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;



е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
приобретена и установка системы видеонаблюдения.

## 12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась.

Предписание №6 от 02 апреля 2019 г., отдел надзорной деятельности профилактической работы №6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам.

б) требования пожарной безопасности выполняются, недостатки будут устранены.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована.

В организации установлена обеспечивающая речевое и звуковое оповещение.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудована;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечено автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования. Вывод на основании акта технического отчета от «\_\_» август 2026 года, выданного \_\_\_\_\_ -  
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организована.

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 1.

1. Допускаются к работе лица не прошедшие противопожарный инструктаж и прохождения пожарно-технического минимума;
2. Пути эвакуации обшиты горючим материалом (пластика);
3. Помещение котельной расположено на расстоянии менее 4-х метров;
4. Не проведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения;
5. Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

## 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется собственной котельной (сборно-щитовая из металлоконструкции), состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, №1 от . 2026 г.

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_ %. Хранение топлива прямая доставка газового топлива проводится по газопроводным сетям.

## 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается естественным путем, не в полной мере.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции помещений и проветривания.



Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Горводоканал», централизовано.

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

17. Канализация ООО «Горводоканал», централизовано.

18. Наличие санитарно-гигиенических помещений с соблюдением температурного режима имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа интернат «Олимпиец», города Кизилюрт к новому 2026-2027 учебному году готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Обшивка стен и потолка во всех помещениях, кроме зала гимнастики, на путях эвакуации выполнена из горючего материала;
2. Не организованы работы по планово-предупредительному ремонту и обеспечению исправного состояния автоматической пожарной сигнализации в здании;
3. Отсутствует аварийное освещение;
4. Деревянные конструкции чердачного перекрытия не обработаны огнезащитным составом;
5. На окнах установлены глухие решетки;
6. Допущено пребывание 50 и более людей в помещениях зала гимнастики и с 1 эвакуационным выходом;
7. Ширина и высота дверей эвакуационного выхода менее нормативной;
8. Под лестничным маршем устроена кладовая с горючим материалом;
9. Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение;
10. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
11. Обшивка стен и потолка на путях эвакуации выполнена из горючего материала;
12. Под лестничным маршем устроена кладовая с горючим материалом;
13. Отсутствует 2-й эвакуационный выход с каждого этажа;
14. Электрические светильники не заключены в защитные плафоны;
15. Допущено загромождение путей эвакуации;
16. Обшивка стен и потолка на путях эвакуации выполнена из горючего материала;
17. На объекте к работе допускаются лица, не прошедшие пожарно-технический минимум;
18. Отсутствует противопожарная отступка от горючих конструкций;
19. Расстояние от котельной до основного здания не обеспечивает нераспространение пожара в случае его возникновения в ней.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.



(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «30» 12. 2026 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 02 по «30» 12 2026 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «31» 12 2026 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)


Беков А.А.  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

  
(роспись)

А.У. Абдулатипов  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)

К.М. Мусаев  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И.Д. Исламов  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


С.А. Тимиркаев  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И.И. Ибрагимов  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

У.Д. Шамхалов  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

М.Ш. Камилов  
(инициалы, фамилия)

Директор МКУ ДО ДЮСШ  
«Олимпиец»



  
(роспись)

А.Г.Амиралиев  
(инициалы, фамилия)

\*Примечание: представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.